



BAVOLETS DETECTEURS REARMABLES

Dispositif de détection d'escalade en partie haute des clôtures ou de murs. Lorsqu'un intrus escalade le système de protection, il fait basculer les bavolets dont le mouvement enclenche un contact d'ouverture. Deux options sont disponibles les bavolets détecteurs à réarmement automatique ou à réarmement manuel.

La maintenance de ce système est très faible.

Détection à l'escalade

Remplissage par panneaux, concertina, clôture instrumenté ou filet détecteur

Fiabilité: Taux de fausses alarmes très faible

Pas de réparation après alarme

Possibilité d'équiper les accès ou les murs



BAVOLETS DETECTEURS REARMABLES

Dispositif de détection d'escalade en partie haute des clôtures ou de murs

mécanisme, déclenchera la rupture du bavolet pour créer une alarme. Le remplissage du bavolet peut être fait en panneau ou en fil de ronce / concertina. Les bavolets détecteurs réarmables sont équipés d'un mini contacteur d'ouverture qui déclenche une alarme lorsque le bavolet est actionné. OREP propose deux options disponibles :

Les bavolets détecteurs à réarmement automatique. Le bavolet revient automatiquement en position de fonctionnement nominale sans intervention humaine.

Les bavolets détecteurs à réarmement manuel. Une action humaine est nécessaire pour remettre le bavolet dans sa position de fonctionnement nominale.



- Détection à l'escalade
- Articulation gérée par micro-rupteur
- Insensibilité aux conditions atmosphériques
- Taux d'alarmes intempestif très faible
- Tarage réglable en usine et adapté aux besoins et contraintes
- Maintenance réduite
- Pas de réparation suite à alarme



Configurations

Il existe des bavolets simple ou double (en Y ou en V)

Les bavolets peuvent être installés de manière :

- Vertical
- Inclinés orientés coté intérieur
- Inclinés orientés coté extérieur



Applications

- Protection des clôtures instrumentées de la gamme PERIFENCE
- Protection sur système filet détecteur PERISTOP®
- Protection de la partie supérieure des ouvrants PERIGATE
- ✔ Possibilité de couplage avec PERICOIL / PERICOILACTIV / ACTIVCOIL
- Protection de tête de murs
- Protection de bâtiments